BAUDER
macht Dächer sicher.

# Gründach-Systeme
## Produktübersicht

**Stand August 2026**

Mit dem Erscheinen dieser Produktübersicht verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Änderungen behalten wir uns vor.

# Gründach-Systeme
## Produktübersicht
## Inhalt


**Schutzschicht**
BauderGREEN FSM 600 / 1100 ..... 4
BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000 ..... 4
BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10 ..... 4

**Filterschicht, Trenn- und Gleitschicht**
BauderGREEN FV 125 / 300 ..... 5
BauderGREEN PE 02 ..... 5
BauderGREEN KV 240 V ..... 5
BauderGREEN FV 110 KH ..... 5

**Drän- und Wasserspeicherschicht**
BauderGREEN SDF ..... 6
BauderGREEN WSP 50 / 75 ..... 6
BauderGREEN DE NF 10 / 15 ..... 6
BauderGREEN DSE 20/1 ..... 7
BauderGREEN DSE 20 FV ..... 7
BauderGREEN DSE 40 ..... 7
BauderGREEN DSE 60 ..... 7

**Retentionselemente**
BauderGREEN RE 30 ..... 8
BauderGREEN RE 40 ..... 8
BauderGREEN RE D-40 ..... 8
BauderGREEN RWR 50/65/80/100/150 ..... 9
BauderGREEN RWR D-50/-65/-80/-100/-150 ..... 9

**Kapillarvliese und RWR-Zubehör**
BauderGREEN KV 240 V ..... 10
BauderGREEN FV 110 KH ..... 10
BauderGREEN RWR-FV ..... 10
BauderGREEN RWR-KV 100 ..... 10

**Vegetationssubstrate ..... 11**

**Entwässerungsrinnen**
BauderGREEN ER MR 150/60 ..... 12
BauderGREEN ER EA 150/60 ..... 12
BauderGREEN ER Z-K ..... 12
BauderGREEN ER Z-E ..... 12
BauderGREEN ER Z-HVS ..... 12

**Stichkanal, Gullyaufsatz**
BauderGREEN ER Z-SK ..... 13
BauderGREEN ER Z-RSK ..... 13
BauderGREEN GA MR 250 / 400 ..... 13

**Kiesfangleisten**
BauderGREEN KFL AL 100/80 ..... 14
BauderGREEN TEL ..... 14
BauderGREEN EV ..... 14

**Kontrollschächte**
BauderGREEN KS ALU 250 ..... 15
BauderGREEN KS ALU 400 ..... 15
BauderGREEN KKS 300 ..... 15

**Bauder Gründach-Pakete**
BauderGREEN GDP Biotop ..... 16
BauderGREEN GDP Standard ..... 17
BauderGREEN GDP light ..... 17

**Vegetation**
BauderGREEN FBS ..... 18
BauderGREEN Sedum S ..... 18
BauderGREEN Sedum VM ..... 18
BauderGREEN Seed Mix ..... 19
BauderGREEN Seed Mix PV ..... 19
BauderGREEN DU ..... 19

# Gründach-Produktübersicht
## Schutzschicht

Die BauderGREEN Schutzlagen schützen die Abdichtung vor mechanischer Einwirkung und tragen damit zur Dauerhaftigkeit des Dachaufbaus bei.

### BauderGREEN FSM 600 / 1100 Faserschutzmatte



| | FSM 600 | FSM 1100 |
|---|---|---|
| Material | Polyester, Polypropylen | |
| Geotextilrobustheitsklasse | GRK 3 | GRK 5 |
| Dicke | 4 mm | 6 mm |
| Gewicht | 600 g/m² | 1100 g/m² |
| Wasseraufnahme | 3 l/m² | 6 l/m² |
| Abmessung | 2 x 30 m | 2 x 15 m |
| Lieferform | Rolle 60 m² | Rolle 30 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7450 0600** | **7450 1100** |

### BauderGREEN SV 300 / 600 / 1000 Schutzvlies

| | SV 300 | SV 600 | SV 1000 |
|---|---|---|---|
| Material | PES Regeneratfasern | | |
| Geotextilrobustheitsklasse | GRK 2 | GRK 3 | GRK 4 |
| Dicke | 3 mm | 6 mm | 7 mm |
| Gewicht | 300 g/m² | 600 g/m² | 1000 g/m² |
| Verfestigungsart | mechanisch verfestigt | | |
| Wasseraufnahme | ca. 2,0 l/m² | ca. 3,5 l/m² | ca. 6,0 l/m² |
| Abmessung | 2 x 60 m | 2 x 30 m | 2 x 25 m |
| Lieferform | Rolle 120 m² | Rolle 60 m² | Rolle 50 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7440 0300** | **7440 0600** | **7440 1000** |

### BauderGREEN GGM 6 / 8 / 10 Gummigranulat-Schutzmatte

| | GGM 6 | GGM 8 | GGM 10 |
|---|---|---|---|
| Material | Polyurethan-Kautschuk | | |
| Dicke | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
| Gewicht | ca. 4,3 kg/m² | ca. 5,7 kg/m² | ca. 7,2 kg/m² |
| Abmessung | 1,25 x 10 m | 1,25 x 8 m | 1,25 x 6 m |
| Lieferform | Rolle 12,5 m² | Rolle 10 m² | Rolle 7,5 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7793 0000** | **7792 1000** | **7794 1000** |

# Gründach-Produktübersicht
## Filterschicht, Trenn- und Gleitschicht

### BauderGREEN FV 125 / 300 — Filtervlies

Die BauderGREEN Filtervliese verhindern, dass feine Substratpartikel in die Dränschicht gelangen und lassen überschüssiges Wasser abfließen.

| | FV 125 | FV 300 |
|---|---|---|
| Material | Polyester, Polypropylen | |
| Geotextilrobustheitsklasse | GRK 2 | GRK 5 |
| Gewicht | 125 g/m² | 315 g/m² |
| Abmessung | 1 x 100 m<br>2 x 100 m | 2 x 50 m |
| Lieferform | Rolle 100 m²<br>Rolle 200 m² | Rolle 100 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7423 0100<br>7423 0200** | **7423 0300** |

### BauderGREEN PE 02 — Trennfolie

Die BauderGREEN Trennfolie wird bei Materialunverträglichkeiten eingesetzt. Doppellagig verlegt schützt sie die Abdichtung vor Kraftübertragung.

| | |
|---|---|
| Material | Bitumen- und polystyrolbeständiges Polyethylen aus Recycling-Granulat |
| Dicke | ca. 0,2 mm |
| Gewicht | ca. 190 g/m² |
| Abmessung | 4 x 50 m (gefaltet auf 1 m Breite) |
| Lieferform | Rolle 200 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7444 0000** |

Kapillarwirksame Vliese für Retentionslösungen auf gefällelosen Dachflächen mit Daueranstau bei erhöhten Anforderungen an die Verdunstungsleistung. Für BauderGREEN RWR Regenwasserrückhalte-Elemente.

### BauderGREEN KV 240 V — Kapillarwirksame, vertikale Vliesstreifen

NEU

| | |
|---|---|
| Material | PET |
| Abmessungen | 0,04 x 300 m |
| Lieferform | Rolle 300 lfm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7424 1240** |

### BauderGREEN FV 110 KH — Kapillarwirksames Filtervlies

NEU

| | |
|---|---|
| Material | PET |
| Wasseraufnahme | 5,5 l/m² |
| Abmessungen | 2 x 100 m |
| Lieferform | Rolle 200 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7424 0110** |

# Gründach-Produktübersicht
## Drän- und Wasserspeicherschicht

Die BauderGREEN Drän- und Wasserspeicherprodukte tragen zum gesunden Wasserhaushalt in Begrünungen bei. Eine gewisse Menge an Wasser wird gespeichert, überschüssiges Wasser wird abgeleitet.

### BauderGREEN SDF — Schutz-, Drän- und Filtermatte

| | | |
|---|---|---|
| Material Dränschicht | Polyamid-Monofilamente | |
| Material Schutz-/Filtervlies | Polyester | |
| Gewicht Dränschicht | Dränschicht: 400 g/m²<br>Vlies: je 100 g/m²<br>Gesamt: 600 g/m² | |
| Dicke | 20 mm | |
| Abmessung | 1,0 x 20 m | 1,0 x 50 m |
| Lieferform | Rolle 20 m² | Rolle 50 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7427 0001** | **7427 0000** |

### BauderGREEN WSP 50 / 75 — Wasserspeicherplatte

| | WSP 50 | WSP 75 |
|---|---|---|
| Material | Expandiertes Polystyrol | |
| Elementgröße | 795 x 1298 mm (Deckfläche 780 x 1283 mm) | |
| Elementhöhe | 50 mm | 75 mm |
| Gewicht | ca. 0,6 kg/m² | ca. 0,95 kg/m² |
| Wasserspeichervermögen | ca. 10,1 l/m² | ca. 21,5 l/m² |
| Druckfestigkeit | ca. 25 kPa | ca. 35 kPa |
| Lieferform | Paket 10 m² | Paket 5 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7448 1050** | **7448 1075** |

### BauderGREEN DE NF 10 / 15 — Dränelement

| | NF 10 | NF 15 |
|---|---|---|
| Material Noppenfolie | HDPE | |
| Material Filtervlies | PP | |
| Gewicht Noppenfolie | Noppenfolie: ca. 743 g/m²<br>Filtervlies: ca. 125 g/m²<br>Gesamt: ca. 868 g/m² | Noppenfolie: ca. 1350 g/m²<br>Filtervlies: ca. 260 g/m²<br>Gesamt: ca. 1610 g/m² |
| Dicke | 10 mm | 15 mm |
| Druckfestigkeit | 400 kPa | 1000 kPa |
| Lieferform | Rolle 15 m² | Rolle 37,5 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 0015** | **7469 0015** |

# Gründach-Produktübersicht
## Drän- und Wasserspeicherschicht

### BauderGREEN DSE 20/1 — Drän- und Speicherschicht

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,06 x 2,36 m |
| Elementhöhe | 20 mm |
| Gewicht | 1,0 kg/m² |
| Wasserspeichervermögen | ca. 7,2 l/m² |
| Lieferform | Platte 2,5 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 0025** |

### BauderGREEN DSE 20 FV — Drän- und Speicherschicht mit Filtervlies

NEU

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,06 x 14,8 m |
| Elementhöhe | 20 mm |
| Gewicht | Dränagebahn: 1.000 g/m²<br>Vlies: 100 g/m²<br>Gesamt: 1.100 g/m² |
| Wasserspeichervermögen | ca. 7,1 l/m² |
| Lieferform | Rolle 15,7 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 2020** |

### BauderGREEN DSE 40 — Drän- und Speicherschicht

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,04 x 2,03 m |
| Elementhöhe | 40 mm |
| Gewicht | 1,8 kg/m² |
| Wasserspeichervermögen | ca. 13,5 l/m² |
| Füllvolumen | 21 l/m² |
| Lieferform | Platte 2,1 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 0040** |

### BauderGREEN DSE 60 — Drän- und Speicherschicht

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,0 x 2,0 m<br>(Deckfläche 975 x 1975 mm) |
| Elementhöhe | 60 mm |
| Gewicht | 2,0 kg/m² |
| Wasserspeichervermögen | ca. 17 l/m² |
| Füllvolumen | 33 l/m² |
| Lieferform | Platte 2 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 0061** |

# Gründach-Produktübersicht
## Retentionselemente

Das BauderGREEN Retentionselement RE 30 ermöglicht eine temporäre Wasserspeicherung sowie Abflussverzögerung in Elementebene auf Dachkonstruktionen mit bis zu 5° Neigung.

### BauderGREEN RE 30 — Retentionselement



| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,04 x 2,03 m |
| Elementhöhe | 30 mm |
| Gewicht | 1,7 kg/m² |
| Spitzenabflussbeiwert Cs | ‹ 0,1 (ab 6 cm Substrat) |
| Lieferform | Platte 2,1 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 1030** |

Die BauderGREEN Retentionselemente RE 40 und RE D-40 ermöglichen eine temporäre sowie permanente Regenwasserrückhaltung auf gefällelosen Dachkonstruktionen.

### BauderGREEN RE 40 — Retentionselement

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,04 x 2,03 m |
| Elementhöhe | 40 mm |
| Gewicht | 1,8 kg/m² |
| Lieferform | Platte 2,1 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 1040** |

### BauderGREEN RE D-40 — Retentionselement mit erhöhter Druckfestigkeit

| | |
|---|---|
| Material | HDPE RC |
| Elementgröße | 1,04 x 2,03 m |
| Elementhöhe | 40 mm |
| Gewicht | 2,2 kg/m² |
| Lieferform | Platte 2,1 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7468 1045** |

# Gründach-Produktübersicht
## Retentionselemente

Die BauderGREEN Regenwasserrückhalte-Elemente ermöglichen eine temporäre sowie permanente Regenwasser-Rückhaltung auf gefällelosen Dachkonstruktionen, insbesondere bei behördlich vorgegebener Einleitbeschränkung.

### BauderGREEN RWR 50/65/80/100/150 — Regenwasserrückhalte-Element



| | |
|---|---|
| Material | Polypropylen, grün |
| Elementgröße | 0,60 x 0,60 m |
| Elementhöhe | **50:** 50 mm / **65:** 65 mm<br>**80:** 80 mm / **100:** 100 mm<br>**150:** 150 mm |
| Gewicht | **50:** ca. 5,6 kg/m² / **65:** ca. 6,2 kg/m²<br>**80:** ca. 6,7 kg/m² / **100:** ca. 7,7 kg/m²<br>**150:** ca. 10,2 kg/m² |
| Max. Einstauvolumen | **50:** 44 l/m² / **65:** ca. 58 l/m²<br>**80:** ca. 75 l/m² / **100:** ca. 94 l/m²<br>**150:** ca. 141 l/m² |
| Lieferform | Platte 0,36 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **50: 7469 0050**<br>**65: 7469 0065**<br>**80: 7469 0080**<br>**100: 7469 0100**<br>**150: 7469 0150** |

NEU

### BauderGREEN RWR D-50/-65/-80/-100/-150 — Regenwasserrückhalte-Element mit erhöhter Druckfestigkeit



| | |
|---|---|
| Material | Polypropylen, schwarz |
| Druckfestigkeit | 700 kPa |
| Elementgröße | 0,60 x 0,60 m |
| Elementhöhe | **D-50:** 50 mm / **D-65:** 65 mm<br>**D-80:** 80 mm / **D-100:** 100 mm<br>**D-150:** 150 mm |
| Gewicht | **D-50:** ca. 5,8 kg/m² / **D-65:** ca. 6,7 kg/m²<br>**D-80:** ca. 7,5 kg/m² / **D-100:** ca. 7,8 kg/m²<br>**D-150:** ca. 10,35 kg/m² |
| Max. Einstauvolumen | **D-50:** 44 l/m² / **D-65:** ca. 58 l/m²<br>**D-80:** ca. 75 l/m² / **D-100:** ca. 94 l/m²<br>**D-150:** ca. 141 l/m² |
| Lieferform | Platte 0,36 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **D-50: 7469 1050**<br>**D-65: 7469 1065**<br>**D-80: 7469 1080**<br>**D-100: 7469 0110**<br>**D-150: 7469 1150** |

# Gründach-Produktübersicht
## Kapillarvliese und RWR-Zubehör

Kapillarwirksame Vliese für Retentionslösungen auf gefällelosen Dachflächen mit Daueranstau bei erhöhten Anforderungen an die Verdunstungsleistung. Für BauderGREEN RWR Regenwasserrückhalte-Elemente.

### BauderGREEN KV 240 V — Kapillarwirksame, vertikale Vliesstreifen

NEU

| | |
|---|---|
| Material | PET |
| Abmessungen | 0,04 x 300 m |
| Lieferform | Rolle 300 lfm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7424 1240** |

### BauderGREEN FV 110 KH — Kapillarwirksames Filtervlies

NEU

| | |
|---|---|
| Material | PET |
| Wasseraufnahme | 5,5 l/m² |
| Abmessungen | 2 x 100 m |
| Lieferform | Rolle 200 m² |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7424 0110** |

BauderGREEN RWR-Verbinder zur zusätzlichen Stabilisierung der Retentionsschicht, insbesondere bei mechanischer Einwirkung.

### BauderGREEN RWR-FV — Flügelverbinder für RWR

| | |
|---|---|
| Material | PP |
| Abmessungen | 20 x 40 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Lieferform | Beutel 50 Stk |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7469 0120** |

Kompatibel mit allen RWR- und RWR D-Produkten.

### BauderGREEN RWR-KV 100 — Keilverbinder für RWR

NEU

| | |
|---|---|
| Material | PP |
| Abmessungen | 35 x 50 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Lieferform | Beutel 100 Stk |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7469 0125** |

Kompatibel mit RWR 100 und RWR D-100.

# Gründach-Produktübersicht
## Vegetationssubstrate

**Die passende Lösung für jede Dachbegrünung**
BauderGREEN SUB-Dachsubstrate sind optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen moderner Dachbegrünungen abgestimmt. Ob extensiv, intensiv oder als Retentionslösung – die Substratlösungen sorgen für dauerhaft funktionssichere Vegetationsflächen und unterstützen ein gesundes Pflanzenwachstum auf dem Dach.

**Systematisch aufgebaut – flexibel einsetzbar**
Die BauderGREEN SUB-Dachsubstrate sind in verschiedene Gruppen gegliedert und ermöglichen so eine sichere und bedarfsgerechte Planung:

- **Extensive Begrünung**
  SUB-EE (Einschicht) und SUB-EM (Mehrschicht) für pflegearme Vegetation
- **Intensive Begrünung**
  SUB-IM für anspruchsvolle Bepflanzungen mit höherem Nährstoffbedarf
- **Rasen**
  SUM-IM RA speziell für Rasenansaaten
- **Untersubstrat**
  SUB-U als funktionale strukturstabile Basis in mehrschichtigen Intensivbegrünungen
- **Mineralische Ergänzungen**
  MD Mineraldrän als Verfüllmaterial, SP Splitt und KI Kies zur Ausbildung von Schutz- und Auflastschichten, Randstreifen

**Praxisgerecht konzipiert**

- Lieferung flexibel als **Silo, Big Bag oder Kipper**
- Unterschiedliche **Gewichtskategorien** je nach Dachanforderung
- Individuelle Lösungen z. B. für:
  - Regiomix – mit lokal verfügbaren Rohstoffen
  - Recycling-Substrate – mit erheblichen Recyclinganteilen
  - Leichtsubstrate – Empfehlung für Vegetationsmatten
  - RAL-gütegesicherte Dachsubstrate

# Gründach-Produktübersicht

## Zubehör

## Entwässerungsrinnen

Die BauderGREEN Dachentwässerungsrinnen mit ihrem umfangreichen Zubehör eignen sich für die Entwässerung von Flachdächern, Balkonen, Loggien und Terrassen im begehbaren Bereich.

### BauderGREEN ER MR 150/60 — Entwässerungsrinne

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Entwässerungsrinne in Kastenform |
| Material | Stahl verzinkt, Maschenrost |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 1000 mm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0000** |

### BauderGREEN ER EA 150/60 — Entwässerungsrinne

| | |
|---|---|
| Beschreibung | Entwässerungsrinne in Kastenform |
| Material | Unterteil Aluminium, Abdeckung Edelstahl |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 1000 mm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0010** |

### BauderGREEN ER Z-K — Kupplungsblech

| | |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0100** |

### BauderGREEN ER Z-E — Endkappe

| | |
|---|---|
| Material | Edelstahl |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0101** |

### BauderGREEN ER Z-HVS — Höhenverstellset

| | |
|---|---|
| Höhenverstellbereich | 75 - 120 mm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0110** |

# Gründach-Produktübersicht

## Zubehör

## Stichkanal, Gullyaufsatz

### BauderGREEN ER Z-SK Stichkanal

| | |
|---|---|
| Material | Stahl verzinkt |
| Abmessung | 1000 x 100 x 30 mm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0120** |

### BauderGREEN ER Z-RSK Rinneneinsatz Stichkanal

| | |
|---|---|
| Material | Stahl verzinkt |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0130** |

BauderGREEN Gullyaufsätze für die oberflächliche Entwässerung von Belagsflächen.

### BauderGREEN GA MR 250 / 400 Gullyaufsatz

| **Gullyaufsatz** | **MR 250** |
|---|---|
| Material | Stahl verzinkt |
| Abmessung | 250 x 250 mm |
| Höhenverstellbereich | 80 - 125 mm |
| Abdeckung | Maschenrost |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0250** |

| **Gullyaufsatz** | **MR 400** |
|---|---|
| Material | Stahl verzinkt |
| Abmessung | 400 x 400 mm |
| Höhenverstellbereich | 80 - 125 mm |
| Abdeckung | Maschenrost |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7432 0400** |

# Gründach-Produktübersicht

## Zubehör

## Kiesfangleisten

BauderGREEN Kiesfangleisten zur Randeinfassung und Abgrenzung von Dachbegrünungen und Dachterrassen mit Zubehör.

### BauderGREEN KFL AL 100/80 Kiesfangleiste

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium ($AlMg_3$) |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Höhe | 100/80 mm, beidseitig einsetzbar |
| Länge | 2500 mm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7488 0100** |

### BauderGREEN TEL Teleskop-Kiesfangleiste

| | 100/80 | 120/100 | 160/140 |
|---|---|---|---|
| Material | Aluminium ($AlMg_3$) | | |
| Materialstärke | 1,0 mm | | |
| Höhe | 100/80 mm, beidseitig verwendbar | 120/100 mm, beidseitig verwendbar | 160/140 mm, beidseitig verwendbar |
| Länge | 5000 mm (2 x 2500 mm) | | |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7488 0200** | **7488 0200** | **7488 0400** |

### BauderGREEN EV Eckverbinder

NEU

| | EV 80 | EV 100 |
|---|---|---|
| Material | Aluminium ($AlMg_3$) | |
| Höhe | 80 mm | 100 mm |
| Schenkellänge | 250 mm | |
| Materialdicke | 1 mm | |
| Lieferform | Karton 100 Stk | |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7488 5005** | **7488 5010** |

Geeignet für Teleskop-Kiesfangleiste Höhe 80 mm (EV 80) bzw. Höhe 100 mm (EV 100).

# Gründach-Produktübersicht

## Zubehör

## Kontrollschächte

BauderGREEN Kontrollschächte entwässern extensiv und intensiv begrünte Dachflächen. Der BauderGREEN Kaskaden-Kontrollschacht nimmt Regenwasser aus dem Fallrohr auf und leitet es in die Retentionsebene.

### BauderGREEN KS ALU 250 — Kontrollschacht mit Deckel

| BauderGREEN KS ALU 250 | Kontrollschacht |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Abmessungen | 250 x 250 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Farbe | weißaluminium |
| Gewicht | 950 g |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7438 1000** |

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar

| BauderGREEN KS AE | Aufstockelemente für Kontrollschacht | |
|---|---|---|
| Material | Aluminium | |
| Abmessungen | 250 x 250 mm | |
| Höhe | 50 mm | 100 mm |
| Farbe | weißaluminium | |
| Gewicht | 250 g | 450 g |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7438 1005** | **7438 1010** |

### BauderGREEN KS ALU 400 — Kontrollschacht mit Deckel

| | |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Abmessungen | 400 x 400 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Farbe | weißaluminium |
| Gewicht | 2450 g |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7439 1000** |

### BauderGREEN KKS 300 — Kaskaden-Kontrollschacht

NEU

| BauderGREEN KKS 300 | Kaskaden-Kontrollschacht |
|---|---|
| Material | Aluminium AlMg3 (Gehäuse + Deckel), PP (Ablaufkörper) |
| Abmessungen | 210 x 380 mm |
| Höhe | 300 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7439 5000** |

| BauderGREEN KKS-AE 100 | Aufstockelement für Kaskaden-Kontrollschacht |
|---|---|
| Material | Aluminium AlMg3 |
| Abmessungen | 210 x 380 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 0,6 kg |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7439 5010** |

# Bauder Gründach-Pakete

## Sichere und preiswerte Begrünung von Carports, Garagen und anderen Kleinflächen

**BauderGREEN GDP Biotop** — **Biotop-Paket für mehr Biodiversität**

Modellierte Substratschüttungen mit wechselnden Schichtdicken, die insektenfreundliche Samenmischung und zusätzliche Biotopelemente schaffen zusammen beste Voraussetzungen für ein arten- und blütenreiches Gründach. Ziel ist ein naturnaher Lebensraum mit hohem ökologischem Potenzial.

Der im Paket enthaltene Schieferschotter wird einfach in Ministeinhaufen über das Dach verteilt und setzt so zusätzliche Akzente. Mit der beiliegenden Folie kann ein kleines Wasserbecken angelegt werden.

Weitere Biotopelemente können beliebig ergänzt werden, z. B. durch Sandlinsen oder Totholz (nicht im Lieferumfang enthalten). Bitte unbedingt die Lagesicherheit der Elemente sicherstellen.




**18 m² Gründach – kompakt auf zwei Europaletten**

- 25 m² Faserschutzmatte FSM 600
- 18 m² Retentionselement RE 40
- 12 Sack Mineraldrän zur Verfüllung RE 40
- 25 m² Filtervlies FV 125
- 48 Sack Substrat EM 1250
- 1 Sack Schieferschotter
- 1,5 m² Wasserbeckenfolie
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für insektenfreundliche Samenmischung, Flachballenstauden und Dünger

1 **BauderGREEN FBS**
**BauderGREEN Seed Mix**

2 **BauderGREEN SUB-EM 1250**

3 **BauderGREEN FV 125**
Filterschicht

4 **BauderGREEN RE 40** verfüllt mit Mineraldrän
Retentionselement

5 **BauderGREEN FSM 600**
Schutzschicht

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aufbauhöhe | 9 cm | 12 cm | 16 cm |
| Gewicht, wassergesättigt | 103 kg/m² | 140 kg/m² | 190 kg/m² |
| Dachneigung | 0° - 5° | | |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7494 0000** | | |

# Bauder Gründach-Pakete

## Sichere und preiswerte Begrünung von Carports, Garagen und anderen Kleinflächen

### BauderGREEN GDP Standard — 110-kg-Standard-Paket

Das Bauder Gründach-Paket Standard ist die richtige Entscheidung für alle Dächer mit ausreichenden statischen Reserven. Die 80 mm dicke Substratschicht bietet viel Wurzelraum für eine artenreiche Vegetation und speichert genug Wasser für gesundes Pflanzenwachstum. Wasser, das nicht gespeichert werden kann - so genanntes Überschusswasser - wird von der 20 mm hohen SDF-Matte ebenso schnell wie sicher abgeleitet. Bei voller Wassersättigung wiegt der Gründach-Aufbau ca. 110 kg/m².

**10 m² Gründach – kompakt auf einer Europalette**

- 10 m² SDF-Matte
- 20 Sack Substrat EM 1250
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für: 120 Flachballenstauden
  Startdünger für 10 m²

| | |
|---|---|
| Aufbauhöhe | 10 cm |
| Gewicht, wassergesättigt | 110 kg/m² |
| Dachneigung | 0° - 10° |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7496 0000** |




1 **BauderGREEN FBS**

2 **BauderGREEN SUB-EM 1250**

3 **BauderGREEN SDF-Matte**
Schutz-, Drän- und Filterschicht

4 **Durchwurzelungsfeste Abdichtung**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

### BauderGREEN GDP light — 80-kg-Leichtvariante

Das Bauder Gründach-Paket light wurde speziell für Leichtdachkonstruktionen entwickelt. Die Wasserspeicherplatte kann 10 l/m² zurückhalten. Dieses zusätzliche Wasserreservoir erlaubt eine Reduzierung der Substratstärke auf 50 mm. Das Flächengewicht des gesamten Aufbaus beträgt so wassergesättigt nur ca. 80 kg/m². Wegen des kleineren Wurzelraums ist die Artenvielfalt im Vergleich zum Standard-Paket eingeschränkt. Für Dächer mit ausreichender Tragkraft empfehlen wir deshalb immer das Standard-Paket.

**18 m² Gründach – kompakt auf einer Europalette**

- 20 m² (2 Pakete) Wasserspeicherplatte 50 mm
- 25 m² Filtervlies FV 125
- 23 Sack Substrat EM 1250
- Checkliste und Verlegeanleitung
- Gutschein für: 220 Flachballenstauden
  Startdünger für 18 m²

| | |
|---|---|
| Aufbauhöhe | 10 cm |
| Gewicht, wassergesättigt | 80 kg/m² |
| Dachneigung | 0° - 10° |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7495 0000** |




1 **BauderGREEN FBS**

2 **BauderGREEN SUB-EM 1250**

3 **BauderGREEN FV 125**
Filterschicht

4 **BauderGREEN WSP 50**
Wasserspeicher- und Dränschicht

5 **Durchwurzelungsfeste Abdichtung**
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Die vorhandene Dachabdichtung muss bei Verwendung aller Paketlösungen durchwurzelungsfest sein.

# Gründach-Produktübersicht
## Vegetation

### BauderGREEN FBS — Flachballenstauden

In überwiegend mineralischem Substrat angezogene, stresskonditionierte Flach-/Kleinballenstauden (Sedum/Gräser/Kräuter) für die extensive Dachbegrünung. Für unterschiedliche Standorte (Sonne, Schatten oder Halbschatten) sind Standardsortimente lieferbar.

| | | |
|---|---|---|
| Ballendurchmesser | 4 cm | 5-6 cm |
| empfohlene Stück/m² | 15 Stk./m² | 12 Stk./m² |
| Lieferform | Multitopfplatte mit 100 Stück | Multitopfplatte mit 50 Stück |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7455 0040** | **7455 0056** |

### BauderGREEN Sedum S — Sedumsprossen

Mischung aus mindestens 5 verschiedenen Sedumarten/ -sorten für die Trockenansaat von extensiven Dachbegrünungen. Die Sedumsprossen sollten nach Möglichkeit am Liefertag ausgebracht werden. (Nur in ausgebreitetem Zustand an einem kühlen und trockenen Ort für max. 3 Tage lagerbar). Verbrauch ca. 50 - 80 g/m².

| | |
|---|---|
| Lieferform | Abnahme in vollen Kilogramm |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7455 0004** |

### BauderGREEN Sedum VM — Vorkultivierte Vegetationsmatten

Vorkultivierte Vegetationsmatten auf Kokosfaserträger mit Sedumvegetation. Format: 0,6 x 2,0 m / Rolle, Mindestbestellmenge 100 m²; zzgl. Verpackung und Versand.

| | |
|---|---|
| Lieferform | Rolle á 0,6 x 2,0 m (andere Abmessungen möglich) |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7455 0060** |

# Gründach-Produktübersicht
## Vegetation

### BauderGREEN Seed Mix — Samenmischung

BauderGREEN Seed Mix kann als säfertige Mischung zur Extensiv-Begrünung nahezu ganzjährig ausgebracht werden. Mehr als 30 bewährte Dachkräuter, ergänzt mit Sedumarten sorgen für eine ausgewogene Mischung auf dem Dach.

**Vegetationsbild**
Schwerpunkt der Samenmischung sind die Dachkräuter. Unterschiedliche Wuchshöhen, Blütefarben- und zeiträume bieten ein abwechslungsreiches Bild. Die Sedumpflanzen tragen zwar zur Flächendeckung bei, treten aber aufgrund ihrer geringen Wuchshöhen nicht so stark in Erscheinung.

| | | |
|---|---|---|
| Inhalt | Säfertige Kräutermischung mit Sedumanteilen | |
| Verbrauch | ca. 100 g/m² | |
| Lieferform | 2 kg Sack | 5 kg Sack |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7460 0002** | **7460 0005** |

### BauderGREEN Seed Mix PV — Samenmischung

BauderGREEN Seed Mix PV kann als säfertige Mischung zur Extensiv-Begrünung nahezu ganzjährig ausgebracht werden. Mit überwiegend flachwüchsigen Dachkräutern, ergänzt mit bewährten Sedumarten, sorgt sie speziell in der Kombination mit den Bauder PV-Unterkonstruktionen für mehr Biodiversität auf dem Dach.

**Vegetationsbild**
Schwerpunkt der Samenmischung bilden die Dachkräuter mit Wuchshöhen bis 25 cm. Blütenfarben- und zeiträume bieten ein abwechslungsreiches Bild. Die Sedumpflanzen tragen zur Flächendeckung bei und in der Kombination entsteht eine abwechslungsreiche Artenvielfalt.

| | |
|---|---|
| Inhalt | Säfertige Kräutermischung mit Sedumanteilen, Wuchshöhe ca. 25 cm |
| Verbrauch | ca. 100 g/m² |
| Lieferform | 5 kg Sack |
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7460 1005** |

### BauderGREEN DU — Dünger

Torffreier, organisch-mineralischer Universal-Dünger auf pflanzlicher Basis in ausgewogener Nährstoffzusammensetzung mit Spurenelementen (NPK 11-3-5).
Als Start- und Langzeitdünger einsetzbar. ACHTUNG: Versand nur mit Pflanzen und Sprossen möglich!

| | |
|---|---|
| **Artikel/Bestell-Nummer** | **7455 0005** |

# BauderSYSTEM.

## Das Nutzdach im System.

### Absturzsicherung

Mit den Geländersystemen BauderSECUTEC BARRIER für Flachdächer bieten wir Ihnen einen zuverlässigen Kollektivschutz. Mehrere Personen dürfen gleichzeitig das Dach betreten und das ohne PSAgA-Schulung. Das Aluminiumgeländer nach DIN EN 13374 Klasse A erfüllt die Ausstattungsklasse 3 für Industriegeländer – für Nutz- und Nacktdächer.

### Dachbegrünung

Mit den Produkten von BauderGREEN entsteht neuer Lebensraum auf dem Dach. Ob Intensiv-, Extensiv- oder Biotopbegrünung, so schaffen Sie Ersatzlebensräume für Pflanzen, Bienen und andere Insekten.

### BauderECO Hochleistungsdämmstoff

BauderECO ist ein biomassenbilanzierter PU-Hochleistungsdämmstoff.





### Photovoltaik

Gründach mit Photovoltaik funktioniert nicht? Falsch! Mit BauderSOLAR bieten wir Ihnen bewährte Unterkonstruktionen für Photovoltaikanlagen, die genau das ermöglichen!



### Flüssigkunststoff

Komplexere Durchdringungen und Details lösen Sie mit unserem lösemittelfreien Flüssigkunststoff BauderLIQUITEC PU.

### Bitumen- und Kunststoffabdichtung

Mit unseren bewährten und hochwertigen Abdichtungsbahnen aus Bitumen oder Kunststoff (einlagige Verlegung).

### Zubehör

Zubehörprodukte sind nicht wegzudenken und machen einen Dachaufbau erst „rund“. Bauder Schaumkleber, Voranstrich, Heißbitumen u.s.w. sind im BauderSYSTEM geprüft!

**BauderSYSTEM – was ist das?**

Bauder bietet Ihnen alle Produkte, wenn es um das Dach geht. Abdichten, Wärmedämmen, Begrünen, Energie gewinnen und Absturzsicherung, vom Voranstrich bis zur Photovoltaikanlage – alles aus einer Hand. Das BauderSYSTEM bietet Ihnen mit verschiedenen Produkten die beste und sicherste Lösung!

Wir haben den Fokus
Alles für das Dach

BAUDER
macht Dächer sicher.

**Paul Bauder GmbH & Co. KG**

**Werk Stuttgart**
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de

**www.bauder.de**

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen Kenntnisstand.

Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter Herkunft. **0151PUE/0826 DE**